

# Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu

Vanhat kysymykset 20.10.2017 alkaen

<b>Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suurradiologia</b> .....	2
<b>Hampaiston oikomishoito</b> .....	3
<b>Kliininen hammashoito/kariologia ja endodontia</b> .....	5
<b>Kliininen hammashoito/lasten hammashoito</b> .....	6
<b>Kliininen hammashoito/parodontologia</b> .....	7
<b>Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia</b> .....	9
<b>Suu- ja leukakirurgia (erikoishammaslääkäri)</b> .....	11
<b>Terveystenhuolto (erikoishammaslääkäri)</b> .....	13

## Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suurradiologia

**9.2.2018**

Vastaa **viiteen** kysymykseen, joista kysymys 6 (kuvakysymys) on pakollinen.

1. Vertaile 2D-kuvantamisen ja 3D-kuvantamisen indikaatioita ja kuvantulkinnassa saatavaa informaatiota endodontiassa ja periapikaalialueen kuvantamisen kysymyksenasetteluissa. (5p)
2. Kartiokeilatietokonetomografian artefaktat ja miten ne vaikuttavat kuvan laatuun ja kuvan tulkintaan? (5p)
3. Luustomuutokset osteonekroosissa ja niiden kuvantamismenetelmät. Kerro myös eri menetelmien hyvät ja huonot puolet. (5p)
4. Panoraamakuvaustekniikka. (5p)
5. Tavallisimpien odontogeenisten tuumoreiden kuvantaminen, kuvantamismodaliteetit ja erotusdiagnoosissa huomioitavat seikat (5p)
6. Kuvakysymys. 2 potilastapausta. (5p.)

*Tapaus 1.*

9v poika. Terve, kuvattu oikomishoidon arviota varten. Läheteessä ei mitään muita tietoja kuin: Ortodonttinen hoito. Tee normaali röntgenlausunto

*Tapaus 2.*

74 v mies, residivoinut odontogeeninen keratokysta/keratokystinen tuumori. Vertailuun on käytettävissä:

1. KKTT 2014 synteettinen PTG. Osoittaa alkuperäisen muutoksen laajuuden..
2. PTG 2017 jossa residiivejä, ja muitakin muutoksia alkuperäiseen tilanteeseen

Vertaile vertailukuvia hyväksesi käyttäen jatkotutkimuksia MRI ja KKTT keskittyen leukojen luisen alueen patologiin muutoksiin. Tavoitteena on, että lausuntosi antaa pohjan suunnitellulle operaatiolle; mitä, miksi ja mistä leukakirurgi operoisi..

Käytettävissä on mm. KKTT aksiaali, koronaali, sagittaalisarjat, MRI aksiaali T2 rasvasuppressiosarja

**Arvosteluperusteet :**

Tentin hyväksymisraja 13p./25p. Kaikista viidestä vastauksesta saatava vähintään 1 piste.

## Hampaiston oikomishoito

**20.10.2017**

### VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEEN

1. Eri ankkurointityyppien ominaisuudet ja mahdolliset haitat
2. Pohdi kefalometrian käyttöä, milloin sitä tulisi käyttää oikomishoidossa ja milloin sitä ei tarvita?
3. Halkiopotilaiden oikomishoito
4. Mitkä maitohampaiston piirteet ennustavat oikomishoidon tarvetta pysyvässä hampaistossa
5. Miksi suosittelet oikomishoitoa kasvavalle potilaalle, jolla on AII syväpurenta
6. Kasvun huomioiminen ortognaattisessa kirurgiassa

### **Arvosteluperusteet:**

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytyt (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 13 p.

9.2.2018

*VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEEN*

1. Hypodontian esiintyminen väestössä ja hoitovaihtoehdot.
2. Yläleuan kasvu ja sen ohjaus oikomishoidon keinoin.
3. Hampaistoahauden hoito lapsella ja nuorella.
4. Kuvaile hampaan ortodonttisen siirtämisen biologinen perusta. Miten klinikko ja potilas voivat hyödyntää tätä tietoa nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa?
5. Ortodonttisesta näkökulmasta tarkasteltuna, mitä tietoja voidaan saada kallolateraaliröntgenkuvasta?
6. Impaktoituneet hampaat: kerro niiden merkityksestä, diagnosoinnista ja hoidosta kiinnittäen erityistä huomiota yläkulmahampaisiin

**Arvosteluperusteet:**

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytyt (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 13 p.

## Kliininen hammashoito/kariologia ja endodontia

### 9.2.2018

1. Valokovetuksen onnistumiseen vaikuttavat seikat ja niiden huomioiminen korjaavassa hoidossa
2. Pulpan välitön kattaminen: materiaalit ja ennuste nykytiedon valossa
3. Kariesriskin arviointi yksilötasolla
4. ART-tekniikka nykypäivän karieshoidossa
5. Fluorin ja muiden suojaavien aineiden teho eroosion ehkäisyssä
6. Ekologinen hypoteesi dentiini -ja juurikarieksesta

#### **Arvosteluperusteet:**

VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEEN.

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytty (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 13 p.

## Kliininen hammashoito/lasten hammashoito

**9.2.2018**

### VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEEN

1. Dentinogenesis imperfecta
2. Perinnölliset veren hyytymishäiriöt ja niiden huomioiminen lapsen hammashoidossa
3. Juveniili parodontiitti
4. Hampaiden kuluminen lapsilla ja nuorilla
5. Kehittyvän hampaan juurenhoido
6. Nuorten tupakoiminen ja nuuskaus - uhka suomalaisnuorten suunterveydelle

### **Arvosteluperusteet**

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytty (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 12 p. (maksimipisteet 25 p.)

## Kliininen hammashoito/parodontologia

**20.10.2017**

### VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEEN

- 1 Ikäihmiset ja parodontaalisairaudet
- 2 Hammasimplantin pinnan dekontaminaatioon käytettävät menetelmät
- 3 Probiotit parodontaalisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
- 4 Laserin käyttö parodontologisessa hoidossa
- 5 Yksittäisen hampaan ennusteeseen vaikuttavat tekijät parodontiittipotilailla
- 6 Parodontaalisairauksien ilmaantuvuus ja esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä

### **Arvosteluperusteet:**

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytty (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 13 p.

9.2.2018

VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEEN

1. Ientasku ja sen patogeneesi.
2. Parodontiitin biomarkkerit ientaskunesteessä.
3. Raskauteen liittyvät muutokset parodontiumin alueella.
4. Vaikean parodontiitin epidemiologia.
5. Luutaskujen regeneratiivinen hoito.
6. Peri-implantiitin hoito ja sen ennuste.

**Arvosteluperusteet:**

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytty (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 13 p.



## Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia

**20.10.2017**

### VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEEN

1. Leukanivelen radiologiset tutkimukset ja niiden indikaatiot
2. Bruksismin diagnostiikka ja hoito
3. TMD-kivun lääkehoito
4. Implantin yhdistäminen luonnonhampaaseen proteettisella rakenteella
5. Toimivan purentakorkeuden arviointi ja toteuttaminen voimakkaasti kuluneen hampaiston kiinteässä proteettisessa hoidossa
6. Zirkonian käyttö proteettisissa rakenteissa

### **Arvosteluperusteet:**

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytyt (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 13 p.

**9.2.2018**

**VASTATTAVA VIITEEN KYSYMYKSEET**

1. Purentaelimistön toimintahäiriöiden etiologia nykytietämyksen valossa
2. Diskusdislokaatiot: oireet, diagnostiikka ja hoito
3. Nivelreuma ja leukanivel
4. Eroosiovaurioista kärsivän potilaan purentaan kuntoutus
5. Implanttien käyttö ikääntyneen potilaan proteettisessa hoidossa.
6. Proteesimateriaalien aiheuttamat allergiat

**Arvostelu:**

0-5 pistettä/kysymys; vastauksen hyväksymisraja 1 p.

Kaikista viidestä vastauksesta tulee saada hyväksytty (min. 1 p.).

Koko tentin hyväksymisraja 13 p.

## Suu- ja leukakirurgia (erikoishammaslääkäri)

**20.10.2017**

1. Dysostosis cleidocranialis
2. Kaasua tuottavat bakteerit ja niiden aiheuttamien kaulan ja leukojen alueen tulehdusten hoito
3. Hammasimplanttihoidon absoluuttiset ja suhteelliset kontraindikaatiot
4. Lasten leukamurtumat
5. Antiresorptiivisten lääkeaineiden aiheuttama ONJ: patofysiologia, preventio ja hoito
6. Leukojen alueen osteosarkooma

### **Arvosteluperusteet:**

0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä  
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)  
Ei yhtään 0 pisteen vastausta

**9.2.2018**

1. Hampaattoman ja atroofisen alaleuan runko-osan murtuman diagnostiikka ja kirurginen hoito
2. Submandibulaarirauhasen sylkikivitaudin diagnostiikka ja hoito
3. Vastaanotollesi tulee potilas, jolle on asetettu lonkkaproteesi 2 kuukautta sitten. Leikkaus ja paraneminen ovat sujuneet ongelmitta. Artroosia lukuun ottamatta potilas on perusterve, hänellä ei ole säännöllistä lääkitystä (lonkan kipuun ei tarvitse enää kipulääkettä). Hänellä on bukkaalisessa sulkuksessa abskessi, joka on lähtöisin juurihoidetusta hampaasta 36, jossa on radiologisesti apikaalinen parodontiitti. Päätät avata paiseen ja poistaa fokushampaan. Miten toteutat mikrobilääkityksen kun
  - a. potilaalla ei ole lääkeaineallergioita?
  - b. potilas on saanut ihottumaa V-penisilliinistä?
  - c. potilas on saanut anafylaktisen reaktion V-penisilliinistä?
4. Selosta miten voit kasvo-ortopedisellä (ortognaattinen) hoidolla vaikuttaa obstruktiivista uniapneaa sairastavan potilaan nielun ilmatilan lisäämiseen. Kuvaa myös nykyaikainen (3D) hoidon suunnittelu.
5. 65-v nainen, jota hoidettu osteoporoosin vuoksi vuosina 2011-2015 alendronaatilla. Nyt 6/2017 osteoproosihoito aloitettu uudelleen denosumabilla. Mitä riskejä tällaisella potilaalla liittyy hampaiston kirurgisiin toimenpiteisiin, perusteluissa huomioi myös lääkeaineiden vaikutusmekanismit.
6. Keratokyista

**Arvosteluperusteet:**

0-6 pistettä/kysymys = 36 pistettä

Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)

Ei yhtään 0-pisteen vastausta

## Terveydenhuolto (erikoishammaslääkäri)

20.10.2017

1. Kuvaa väestö- ja riskistrategian vahvuuksia ja heikkouksia käyttäen suusairauksien ehkäisyyn liittyviä esimerkkejä
2. Kuvaa sektorien välisen yhteistyön toimintatapoja sekä niitä tekijöitä, jotka ovat tärkeitä tämän yhteistyön onnistumiselle. Anna yksi näihin liittyvä esimerkki suun terveydenhuollon yhteistyöstä sote-uudistuksessa.
3. Määrittele käsitteet diagnostisen testin keskeiset käsitteet sensitiivisyys ja spesifisyys sekä uskottavuusosamäärä (likelihood ratio)?

- Laske alla olevan taulukon lukujen perusteella määrittelemäsi suureet ja kommentoi lyhyesti testin käyttökelpoisuutta

	testi positiivinen	testi negatiivinen	
sairaat	50	10	
terveet	20	62	

4. Kuvaa tiimityö parodontologisessa hoidossa ottaen huomioon myös kiinnityskudossairauksien ehkäisy ja niiden yhteydet yleissairauksiin
5. Ravitsemuspolitiikka ja suun terveydenhuollon rooli
6. Sosiaaliturvan rahoituksen periaatteet ja terveyteen liittyvä sosiaaliturva

### Arvosteluperusteet:

Vastattava viiteen kysymykseen

0-6p./kysymys = max. 30p.

Hyväksymisraja 16p.

Ei yhtään 0 pisteen vastausta